



Staubsaugen vor den Behandlungen

Je methodischer wir vorgehen, desto effizienter sind wir...

Fachlicher Referent A+A Désinfection
PLUSQUELLEC Yoann





Staubsaugen als Behandlungsmittel



Vorteile des Staubsaugens:

- BESEITIGUNG der Ursachen
- MONITORING der Schädlinge
- Schnelle Reinigung für die HYGIENE





Der Staubsauger

Die Qualität eines Staubsaugers hängt vor allem von seiner Nutzleistung und Ergonomie ab...

... aber auch von seiner einfachen Reinigung und von seiner Autonomie..




Makita portatif de type DVC 261 ZX11





Reinigung des Staubsaugers





Ein Bestandteil unserer Behandlungen



Vorteile des Staubsaugens bei Behandlungen:

- Beseitigung aller Stadien des Schädling
- Kontrolle eines Befalls (Nager)
- Entsorgung von Rückständen vor der Behandlung (Silicone)
- Geruchs-beseitigung + Reinigung (Pheromone)
- Produktentfernung (Kieselgur)
- Verkürzte Behandlungszeit, da die Eier durch den Staubsauger entfernt werden (Problem)
- Mechanische und natürliche Behandlung
- **Sauberer Behandlungsbereich**





Bettwanzen

AKTUELLES PROBLEM BETTWANZEN

DAS STAUBSAUGEN, EIN WESENTLICHES MITTEL
FÜR EINEN BESSEREN BEHANDLUNGSERFOLG...





SPÜHRHUNDE



Bei der Markierung von Hunden bewertet unser Spezialist den Grad des Befalls, so dass der Techniker dann das entsprechende Material gemäss den Richtlinien des betreffenden Verfahrens einsetzen kann.



Association A+A
13275 Sionnege 62

Rapport de
détection canine

5 étage
BRESMAL
NIVEAU 4

5 étage
FLURY
NIVEAU 1

4 étage
GALLAGAN
NIVEAU 3

Présence de punaises	<input checked="" type="checkbox"/>
Clés / portes	<input checked="" type="checkbox"/>
Plancher	<input checked="" type="checkbox"/>
WC	<input checked="" type="checkbox"/>



Signature du maître chien

Signature du distributeur





Struktur





Grad des Befalls

Innerhalb des Betriebs wird jede Bettwanzenbehandlung auf 4 Befallsstufen aufgeführt.


Niveau d'infestation	 niveau 1	Keine sichtbaren BW, nur Spuren von Insekten in einem Raum oder auf Möbeln. (Kunden gestochen, Spuren von Kot und/oder Blut)
	 niveau 2	Spuren + Insekten sehr lokalisiert sichtbar (1 Zimmer /1 Möbel)
	 niveau 3	Spuren + Insekten, die im Zimmer oder in der Wohnung generell sichtbar sind
	 niveau 4	Weit verbreiteter Befall in mehreren Zimmern





Grad des Befalls

Unsere Erfahrung auf diesem Gebiet hat uns gelehrt, auf die Stufen 3/4 und 4/4 und besonders aufmerksam bezüglich Bettwanzeneier zu sein.





Grad des Befalls

Bei einem Befallsgrad von 3/4 und 4/4 ist das Staubsaugen unerlässlich, um eine Ausbreitung in angrenzenden Wohnungen zu vermeiden.





Deutsche Schabe



Bei starkem Befall von deutschen Schaben in einer Wohnung kann durch Absaugen bis zu 70% des betreffenden Schädlings (Oothek, Eier, Nymphen...) entfernt werden. Die Behandlung verrichtet den Rest der Arbeit.



Deutsche Schabe





Deutsche Schabe


Verschiedene Teile einer Schabe sind allergieauslösend...

Bei einem grossen Befall ist das Absaugen (Staubsagen) unerlässlich, um ein späteres Gesundheitsproblem zu vermeiden.

Microben
Verteilung



Kot



Allergens





Diverses

Absaugung wird eingesetzt, sobald es eine Quelle gibt, die beseitigt werden muss, um das Problem zu schließen:

Leiche, Essen, ...





Nager Monitoring

Das Staubsaugen ist eine gute Idee, wenn Ratten aus Kellern entfernt werden.

Das Absaugen der Nagerexkreme vermindert das Auftreten von Krankheiten (LEPTOSPIROSIS) erheblich.





Besten Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!!!

Référent technique A+A Désinfection
PLUSQUELLEC Yoann

